

**多数の者が利用する一定規模以上の建築物
及び耐震診断義務付け対象建築物（要緊急安全確認大規模建築物）**

| 用途 | 多数の者が利用する 一定規模以上の建築物 | 耐震診断義務付け対象建築物 (要緊急安全確認大規模建築物) |
|--|---|---|
| 学校 | 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 | 階数が2以上で、かつ、床面積の合計が1,000m ² 以上のもの ※屋内運動場の面積を含む。 |
| | 上記以外の学校 | 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000m ² 以上のもの |
| 体育館（一般公共の用に供されるもの） | 床面積の合計が1,000m ² 以上のもの | 階数が1以上で、かつ、床面積の合計が5,000m ² 以上のもの |
| ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | | |
| 病院、診療所 | | 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が5,000m ² 以上のもの |
| 劇場、観覧場、映画館、演芸場 | | |
| 集会場、公会堂 | | |
| 展示場 | 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000m ² 以上のもの | |
| 卸売市場 | | — |
| 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | | 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が5,000m ² 以上のもの |
| ホテル、旅館 | | |
| 共同住宅、寄宿舎、下宿 | | — |
| 事務所 | | |
| 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | | 階数が2以上で、かつ、床面積の合計が5,000m ² 以上のもの |
| 老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの | 階数が2以上で、かつ、床面積の合計が1,000m ² 以上のもの | |
| 幼稚園、保育所 | 階数が2以上で、かつ、床面積の合計が500m ² 以上のもの | 階数が2以上で、かつ、床面積の合計が1,500m ² 以上のもの |
| 博物館、美術館、図書館 | | |
| 遊技場 | | |
| 公衆浴場 | | 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が5,000m ² 以上のもの |
| 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | | |
| 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行、その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000m ² 以上のもの | |
| 工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。） | | — |
| 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | | 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が5,000m ² 以上のもの |
| 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 | | |
| 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | | |
| 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供するもので、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵又は処理するもの | — | 階数が1以上で、かつ、床面積の合計が5,000m ² 以上のもの (敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る。) |